

Bio Top 3 Next

Niepowlekany, bezdrzewny papier klasy premium w odcieniu naturalnej bieli.

Dane techniczne

Dane techniczne / Technical data	Norma/Test	Jednostka/Unit						
Gramatura / Basis weight	ISO 536	g/m ²	90	120	160	200	250	300
Grubość / Caliper	ISO 534	µm	117 ± 4	153 ± 5	204 ± 6	245 ± 7	307 ± 8	388 ± 10
Spulchnienie / Bulk		cm ³ /g	1.3	1,27	1.27	1.22	1.22	1.28
Szorstkość / Roughness (Bendtsten)	ISO 8791-2	ml/min	200 ± 50	200 ± 50	200 ± 50	200 ± 50	180 ± 50	180 ± 50
Nieprzezroczystość / Opacity	ISO 2471	%	87	91	94	95.5	96.5	97.5
Absorbcja wilgoci / Moisture abs.	ISO 287	%	5.0 ± 0.6	5.2 ± 0.6	5.2 ± 0.6	5.2 ± 0.7	5.2 ± 0.7	5.2 ± 0.7
Jasność UV / Brightness UV	ISO 2470	%	89.5 ± 2.0	89.5 ± 2.0	89.5 ± 2.0	89.5 ± 2.0	89.5 ± 2.0	89.5 ± 2.0

Opis

Właściwości: Niepowlekany, bezdrzewny papier klasy premium, stylowy, reprezentacyjny. Papier o delikatnym odcieniu naturalnej bieli.

Charakterystyka: Doskonałe właściwości drukowe, wysoka odporność na starzenie, wysoka nieprzezroczystość i objętość (spulchnienie 1,22 - 1,3). BIO TOP 3® ma ugruntowaną pozycję od 20 lat i wciąż jest marką wiodącą w segmencie stylowych papierów ekologicznych (ECF). BIO TOP 3 wybielany jest metodą całkowicie bezchlorową (TCF) bez użycia chemicznych rozjaśniaczy optycznych (OBA).

Korzyści: Idealny do wielobarwnego druku cyfrowego, świetne przyjmowanie tonera. Do zadruku także metodą offsetową i preprint. Dzięki naturalnej bieli świetnie nadaje się do druku książek z plików cyfrowych ("książka na żądanie - book on demand").

Zastosowanie: Raporty roczne, certyfikaty, dyplomy, zaproszenia, menu, książki, papier firmowy, dokumenty prestiżowe.

Certyfikaty i normy

EU Ecolabel, FSC® (FSC® C109143) , ISO 9706, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001.

